



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES CHALLENGER ROGATOR RG1300C

ESPECIFICACIONES	
SISTEMA DE PROPULSIÓN	
Tipo	TMS - poder inteligente y automatización de RPM
Control de tracción	Control de velocidad, estándar y tracción
	independiente en las cuatro rueda AWD SmartDrive
Control de velocidad	Ajustes preestablecidos de velocidad de
	AccuCruise (campo 2, carretera 2); traslado
	hacia delante y hacia atrás
SISTEMAS	
Chasis Combinado	Sí
Sistema de líquido de volumen est.	186 GPM
Sistema de líquido de alto volumen	299 GPM
Manejo líquido LiquidLogic	FlowLogic bomba de recirculación; NozzleLogic
	en-boquilla cierre; Sensor de nivel de optiLoad,
	teclado numérico con la exhibición y lectura en
	el terminal; OptiMotion auto escala agitación;
	Opcional ClearFlow bomba limpieza / recuperación
Alas (m)	100/90/120 (27.4/30.5/36.6) estándar: acero
	inoxidable con recirculación 120/132 (36.6/40.2)
	aluminio de plomería auge con recirculación
	tuberías para espacio de 0.5 m de acero inoxidable
Sistemas secos (m3)	Air Max 180 con o sin granular; Nueva spinner
	Edge líder 258 (7.3) o 299 (8.5), listo para
	MultApplier o MultApplier-completo
PESO	
Peso con fluidos (kg)	14.465
MOTOR	
Marca / Modelo	AGCO power AP84-4
Potencia @ 2,100 rpm (HP)	339
Máxima potencia @ rpm 1,199 (HP)	370
Número de cilindros	6
Torque máximo @ 1,500 rpm (Nm)	1.600
VELOCIDAD	
Campo (Km/h)	42
Ruta (Km/h)	58

ESPECIFICACIONES	
TRANSMISIÓN FINAL	
Tipo de motor en la rueda	Desplazamiento variable
Tamaño de motor en la rueda	110 cc
Caja de engranajes estándar	22.1:1
Caja de engranajes de alto torque	31.7:1
CAPACIDAD PARA FLUIDOS	
Tanque de combustible (litros)	567
Reservatorio hidráulico (litros)	227
Motor del aceite (litros)	23
Líquido refrigerante (litros)	32
Caja de cambio (litros)	4,3
FRENOS	
Bajo	Frenado dinámico hidrostático
De Servicio	Hidrostática además frenos de disco en ruedas
	delanteras
De Estacionamiento	Múltiples discos en cajas de engranajes
CABINA	
Suspensión	Soporte de aislador con cabina de paso de aire
	opcional
Radio	CD AM / FM con banda meteorológica con
	Bluetooth y micrófono. Opcional radio por
	satélite
HVAC	Con control automático de temperatura
Filtración	Carbón activado de tres niveles
Volante	14 pulgadas diámetro, forrado en cuero
Asiento	Suspensión neumática de asiento (paño)





Challenger® es una marca mundial de AGCO.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Código: 0480 6588 (representa 25 unidades). Fecha de impresión: AGOSTO 2020.