

LÍNEA BT

150 - 210 cv



MAYOR ECONOMÍA EN USO DEL COMBUSTIBLE
MOTOR AGCO POWER



MAYOR DURABILIDAD
SISTEMA HIDRÁULICO ELECTRÓNICO



EL MEJOR RENDIMIENTO PARA CADA TAREA
TRANSMISIÓN HISIX 24 + 24

RENDIMIENTO
DE PRODUCCIÓN NACIONAL



VALTRA

TU MÁQUINA DE TRABAJO



LÍNEA BT

MODELO	BT150	BT170	BT190	BT210			
MOTOR							
Marca	AGCO Power						
Modelo	620 DS		620 DSA	634 DSA			
Aspiración	Diesel - Turbo		Diesel Turbo Intercooler				
Cilindros	6						
Cilindrada	6600 cm ³			7400 cm ³			
Potencia Nominal (ISO 14396)	150 CV @ 2200 rpm	170 CV @ 2200 rpm	190 CV @ 2200 rpm	215 CV @ 2200 rpm			
Potencia Máxima (SAE J1995)	159 HP @ 2000 rpm	180 HP @ 2000 rpm	200 HP @ 2000 rpm	225 HP @ 2000 rpm			
Torque Máximo	600 Nm @ 1400 rpm	680 Nm @ 1400 rpm	770 Nm @ 1400 rpm	920 Nm @ 1400 rpm			
Sistema de Inyección	Bomba rotativa, inyección directa						
EMBRAGUE							
Tipo	Multidisco Húmedo						
Accionamiento	Electro-Hidráulico						
TRANSMISIÓN							
Tipo	Powershift (HiSix)						
Número de Marchas	24 de Avance + 24 de Retroceso						
VELOCIDADES TEÓRICAS							
	Con Rodado 24,5-32 R1 a 2200 rpm						
Marcha	HiSix	Marcha	HiSix	Marcha	HiSix	Marcha	HiSix
1ª A	1,60	3ª A	8,30	1ª A	8,18	3ª A	8,18
1ª B	1,93	3ª B	9,98	1ª B	9,84	3ª B	9,84
1ª C	2,26	3ª C	11,71	1ª C	11,55	3ª C	11,55
1ª D	2,72	3ª D	14,10	1ª D	13,90	3ª D	13,90
1ª E	3,20	3ª E	16,55	1ª E	16,34	3ª E	16,34
1ª F	3,85	3ª F	19,91	1ª F	19,66	3ª F	19,66
2ª A	4,34	4ª A	18,85	2ª A	18,58	4ª A	18,58
2ª B	5,21	4ª B	22,66	2ª B	22,34	4ª B	22,34
2ª C	6,12	4ª C	26,60	2ª C	26,22	4ª C	26,22
2ª D	7,36	4ª D	32,01	2ª D	31,55	4ª D	31,55
SISTEMA DE DIRECCIÓN							
Tipo	Hidrostática						
TOMA DE FUERZA							
Tipo / Accionamiento	Independiente / Electro-Hidráulico						
Régimen Nom. de la TDP	540 / 1000 rpm						
Régimen Nom. del Motor	2090 / 2030 rpm						
SISTEMA HIDRÁULICO							
Caudal Máximo (l/min)	162						
Presión Máxima (bar) (kgf/cm)	200 (204)						
LEVANTE DE TRES PUNTOS							
Control	Electrónico						
Capacidad de Levante (kgf)	8000						
CONTROL REMOTO							
Tipo	Centro Cerrado LS, Bomba Pistones						
Número de Válvulas	4						

MODELO	BT150	BT170	BT190	BT210
FRENOS				
De Servicio	1+1 Discos Sinterizados Húmedos, Accionamiento Hidráulico			
De Estacionamiento	Multidisco Húmedo			
EJE DELANTERO				
Tipo	4x4			
Accionamiento	Electro-Hidráulico			
Bloqueo de Diferencial	Electro-Hidráulico			
EJE TRASERO				
Tipo	Trocha Ajustable, Eje Deslizante			
Reducción Final	Epicíclica			
Bloqueo de Diferencial	Electro-Hidráulico			
PESOS Y DIMENSIONES				
Peso Máximo con Lastre (kg)	8250	9350	10450	11825
Largo (mm)	5365			
Alto (mm)	3210			
Ancho Externo Trasero Máximo (mm)	2574		2767	2829
Distancia Entre Ejes (mm)	2995			
Despeje (mm)	380		410	
Trocha Delantera min.-máx. (mm)	1883-1994			
Trocha Trasera min.-máx. (mm)	1832-2943		1972-2943	2021-2865
Rodados Utilizados	24.5x32R1		30.5x32R1	
CAPACIDADES				
Tanque de Combustible (lts)	500			
Transmisión-Hidráulico (lts)	142			
RODADOS				
Delanteros	18.4 x 26R1	18.4 x 26R1 (16,9x28R1 Opc.)		16.9 x 30
Traseros	24.5 x 32R1 (20,8x38R1 Dual, Opc.)	30.5x32R1 (20,8x38R1 Dual, Opc.)		20.8 x 42 (Dual)
PUESTO DEL OPERADOR				
	Plataforma integrada. Asiento con suspensión a resortes. 4 Faros delanteros y 2 faros traseros de trabajo. Toma eléctrica para remolque. Retrovisores externos e internos. Bocina, alarma de marcha atrás. ROPS (Arco de seguridad y cinturón de seguridad).			
OPCIONES BAJO PEDIDO				
	Asiento con suspensión neumática. Balizas giratorias. Sistema de levante de tres puntos.			
AGRICULTURA DE PRESIÓN				
Piloto Automático	Auto - Guide			

* Componentes opcionales. Para más información, consulte en su Concesionaria Valtra.
 ** Dimensiones tomadas con rodados estándar

Concesionario

Este material contiene el resumen de la información del/los producto/s, cuyas especificaciones pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. La configuración de la versión estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar, siempre confirme toda la información con el Concesionario local.
04806009 - Fecha de impresión: **JUL-23**.



Te enfrentás con situaciones extremas todos los días.

Trabajás en entornos, climas y escenarios desafiantes.
Trabajás duro durante muchas horas y recorriendo distancias.
Trabajás con tareas que requieren velocidad, potencia y precisión.

Para tener el control total, te merecés un socio visionario.
Para estar siempre conectado, necesitás la máquina más inteligente.

Por eso confiás en Valtra.

Trabajamos arduo para hacer fácil el trabajo duro.
Encontramos nuevas formas de resolver tus desafíos.
Hacemos máquinas resistentes por fuera e inteligentes por dentro.

Nuestras máquinas están diseñadas para durar.
Construidas para trabajar. Construidas para vos.

TU MÁQUINA DE TRABAJO

 www.valtra.com.ar

 [ValtraHispanoamerica](#)

 [ValtraArgentina](#)

 [valtrahispano](#)

 [valtraass](#)

 [VALCAST en Español](#)

Concesionario

VALTRA es una marca mundial de **AGCO**.

Este material contiene el resumen de la información del/los producto/s, cuyas especificaciones pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. La configuración de la versión estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar, siempre confirme toda la información con el Concesionario local.